

Протокол № 2
Проверки организации горячего питания для обучающихся в столовой филиала
МКОУ «Красноярская СОШ» -«Усть-Журавлихинская ООШ»
комиссией по родительскому контролю

Дата проверки: 30.01.2025г.

Время проверки: 10час 00
мин.

Цель проверки: соответствие блюд утвержденному меню, соблюдение гигиенических требований для работников столовой, педагогов и обучающихся.

Родительский контроль в составе:

1. Панина Н.Н. родитель 7 класса;
2. Зальцман К.А. –родитель 3, 8 классов;
3. Зальцман Е.А. –родитель 1,4,5,8 классов;

Составили настоящий протокол в том, что 30 января 2025 года комиссией по родительскому контролю была проведена проверка организации школьного питания детей на предмет соответствия качества приготовления пищи.

В ходе проверки установлено:

1. Блюда приготовлены в соответствии с утвержденным меню, дети пищу съели с удовольствием.
2. Комиссия провела контрольное взвешивание и дегустацию приготовленных блюд и отметила, что блюда приготовлены с соблюдением технологических карт, вкусовые качества хорошие, вес порций соответствует весу, обозначенному в меню и возрастной потребности детей.
3. Питание учащихся организовано в соответствии с утвержденным графиком, на стенде вывешено утвержденное меню, к приходу детей столы уже сервированы, в салфетницах есть салфетки для рук, в школьной столовой дежурят классные руководители, дети перед едой моют руки, вытирают бумажными полотенцами. Имеется раковина и жидкое мыло для мытья рук, посадочных мест и посуды достаточно.
4. Все документы (журналы, меню, приказы, технологические карты и др.) по организации питания в наличии, нарушений в организации питания не выявлено, обеденный зал и кухня в удовлетворительном состоянии.
5. Работники столовой соблюдают гигиенические требования.

Рекомендации:

1. Провести повторный контроль в апреле 2025г.

Родительский контроль в составе с протоколом ознакомлены:

1. Панина Н.Н. родитель 7 класса: Н.Н. Панина
2. Зальцман К.А. –родитель 3, 8 классов; К.А. Зальцман
3. Зальцман Е.А. –родитель 1,4,5,8 классов; Е.А. Зальцман